醫心方巻第二十五末

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

醫心方巻第二十五末

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

治小児腹痛方第七十

病源論曰小児腹痛多由冷熱不調冷熱之氣與藏相撃故也　千金方梨葉濃煮取一服七合可三四服之又方半夏随多少微火炮之末酒和服如粟粒五丸日三

治小児腹脹方第七十一

病源論曰小児腹脹是冷氣客於藏故也

千金方焼父母指甲灰塗乳上飲之　又方腹上磨書臭又方故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服　葛氏方粉塩分等合熬令變色以磨腹上立愈

治小児痞病方第七十二

病源論曰小児胸鬲熱實腹内有留飲致令營衛痞塞府藏之氣不宣通其病腹内結脹滿或時伏熱是也

葛氏方曰若患腹中痞結常伏熱者方

生鼈血和桂屑塗痞上　又方末香脂如大豆者

又方大黄炙令烟出　白龜甲炙令黄　伏苓　凡三物分等擣蜜丸服如大豆一枚日三　又方擣白頭公練青嚢盛以掩痞上　産經曰治小児痞面黄羸痩丁奚不欲食々不生肌膚心中嘈々煩悶發時寒熱五藏臚脹腹中繞臍痛常若下ノ痞丸方桂心　曽青無代空青　牡丹　鱧頭甲酒漬炙令黄色　干薑各三分　蜀漆七分　細辛七分　龍膽五分　附子四分炮

凡九物治下篩蜜和如梧子服二丸日三禁如法

本草拾遺曰小児痞三白草擣汁服之令人吐

治小児癥瘕癖方第七十三

病源論曰五藏不和三焦不調有寒冷之氣客之則令乳哺

曰治小兒疳面黄贏痩不欲食不生肌膚心中嘈々

煩悶發時寒熱五藏腫張腹中鐃臍痛常若下八疳

丸方 桂心 曾青 無代空青 牡丹 鱓頭甲 酒漬炙令黄色

干薑各三分 蜀漆七分 細辛七分 龍膽五分 附子四分炮

凡九物治下篩蜜和如梧子服二丸日三禁如法

本草拾遺曰小兒疳三白草擣汁服之令人吐

治小兒癥癖方第七十三

病源論曰五藏不和三焦不調有寒冷之氣客之則令乳哺不消化結聚成癥瘕癖結也其狀按之不動有形段者癥也推之浮移者瘕也

千金方灸兩乳下一寸三壯 又方桃樹青皮擣和酢塗日二

又方搗杞根搗作末和猪脂付之和酢亦佳

鑿門方搗蒜和酢付如移餘處隨貼附之驗 本草拾遺曰若鰵取未硬者煮令熱解開熨小兒肉癖

治小兒未癥方第七十四

産經治少小兒米癥恒欲食米方

雞矢一升 白米五合 凡二物合炒取米焦搗末以水一升頓服取盡斯須即吐出癥々々如研米若無癥而吐出白涕水憎米不須食米

治小兒土瘕方第七十五

産經治少小兒食土腹中作土瘕恒欲食土咲完方

生完一斤 以繩繋曳地行數里勿洗便灸咲之即愈

治小兒腹中有虫方第七十六

耆婆方治小兒腹中有虫方

蕪荑作末毎食随多少和少々水食之乃止百無所禁

治小兒陰腫方第七十七

病源論曰小兒下焦熱々氣衝陰々頭忽腫合不得小便乃至瘡俗云尿矢病也 千金方搗蕪菁薄之 又方書魚磨之 又方搗莧菜根付

治小兒陰痛方第七十八

蒜一斤 韮根一斤 楊柳根一斤 千金方

三味合燒以酒灌之及熱以氣熏之

蕪菁作末毎食随多少和少〻水食し乃止百無所禁
治小児陰腫方第七十七
病源論曰小児下焦熱熱〻氣衝陰〻頭忽腫合不得小便
乃至瘡俗云屎矢[illegible]也　千金方搗蕪菁薄し
磨し　又方搗莧菜根付　又方書魚
治小児陰痛方第七十八　千金方
蒜一斤　菲根一斤　楊柳根一斤
三味合焼以酒灌し及熱以氣熏し
又曰玉茎痛方　甘草末和乳洗し　燕要方濃煮狼牙根
洗し甚良
治小児陰瘡方第七十九
産経治小児陰瘡癩痛方　濃煮狼牙根洗し甚良又曰治
小児陰頭生瘡似石榴花者方
虎牙　犀角　凡二物刀刮以猪脂煎令変色去滓塗上神
良
千金方嚼胡麻付し　又方蜜煎甘草末し塗上　又
方黄連胡粉分等和面脂塗　葛氏方取竈中黄土末以鶏子
白和付し　又方濃煮黄蘗汁漬し
治小児陰傷血出方第八十
産経治女小児為物觸傷陰道血出不止方　人頭髪并青布焼
作灰以麻油和塗し亦可仍以粉良　又云若深剋觸薬塗
不及方　蒲黄水和服し日三止
治水児陰嚢腫方第八十一　千金方酢和麺塗し　又方釜月
下土和鶏子白付し
醫門方末桂心塗　又方末大黄和酢塗良
治小児陰頽方第八十二
病原論云頽者陰核氣結腫大也小児患此者多因啼怒驅気
不止動於陰氣下撃結聚不散所致也
千金方灸足厥陰大敦左灸右〻灸左　又方三月上除日白頭公
末付し一宿作瘡二十日愈
産経云垂陰頭上上行灸頭所極　又垂下行向穀道灸所極
又灸右髀直行灸所極皆四処[illegible]年状
又方小児騎碓軸前

醫門方末桂心塗　又方末大黄和酢塗之

治小兒陰頽方第八十二

病源論云頽者陰核氣結腫大也小兒患此者多因啼怒軀氣
不止動於陰氣下擊結聚不散所致也

千金方灸足厥陰大敦左灸右右灸左　又方三月上除日白頭公
末付之一宿作瘡二十日愈

産經云灸陰頭正上行灸頭[illegible]極　又灸下行向穀道灸所極
又灸右髀直行灸所極皆四處[illegible]年壯　又方小兒騎碓軸前
齊陰莖頭前灸有年壯

治小兒差頽方第八十三

病源論云差頽者陰核偏腫大也其偏虚者氣虚而行故偏結
腫之　千金方云五等丸治小兒陰偏大卵核及頽方　香豉二兩
牡丹二兩　防風二兩　桂心二兩　黄蘗二兩
五味丸如大豆兒三歳飲五丸日三兒小者以意減之著乳頭与之

治小兒脱肛方第八十四

病源論曰兒患肛門脱出多因[illegible]利大腸虚冷兼因軀氣故也
蘇敬本草注曰燒螯蟇頭為灰塗（今案拾遺曰有以似為蘇菜者蝸牛螯蟇頭脱肛皆燒末傳之自縮云）
録驗方取鐵精粉推内之　又方宜灸龜尾骨上三七壯
葛氏方礬石灰令熱故綿裹坐其上冷復易　僧深方取蒲黄二
兩以猪脂和傳之不過三愈　千金方灸頂上旋毛中尋人
産經生鐵三斤以水一斗煮取五升去滓以汁洗日三乃以蒲黄傅上良

治小兒穀道痒方第八十五

子母秘録曰小兒穀道虫痒方
大棗取膽和捻長三寸綿裹内孔中明日出之虫死
又方胡粉雄黄分等著中　[illegible]煮桃皮洗之煮枸杞洗亦良

治小兒穀道瘡方第八十六

葛氏方治卒下部有瘡方　煮豉以漬之　又方穀汁以磨墨導之

治小兒甘湿方第八十七

子母秘録曰羊膽和柴灌下部　用猪膽亦佳
千金方曲和胡粉塗之　又方嚼麻子塗之　又方以鐵衣著下部
中即差

治小兒寸白方第八十八

又方胡粉雄黄分等著中[illegible]煮桃皮洗之煮枸杞洗亦良

治小兒穀道瘡方第八十六

葛氏方治卒下部有瘡方　煮豉以漬之　又方穀汁以磨墨導之

治小兒甘湿方第八十七

子母秘録曰羊膽和鉛丹灌下部　用猪膽亦佳

千金方曲和胡粉塗之　又方嚼麻子塗之　又方以鐵衣着下部中即差

治小兒寸白方第八十八

病原論曰食生粟所成又食生魚後即食乳酪亦令生　葛氏方薏苡根二斤細剉以七升煮取二升分再服（今案薫之當上）

又方多食榧子（今案千金方榧子四十九枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日服盡虫消成水差）

又方研芥子付之　又方研雄黄和酢付之　擣棉子亦佳　今案研故桃人付

治小兒癇病方第八十九

病原論曰癇小兒病也十歳已上為癲十歳已下為癇其發之状或口眼相引而目精上插或手足掣縮或背脊強直或頸項反折諸方説癇名證不同大較其發之原皆因三種ゝゝ者風癇驚癇食癇是也風癇因衣厚汗出而風入之為之驚癇因驚怖大啼乃發食癇因乳哺不節所成然小兒氣血微弱易為傷動因此三種變作諸癇也

凡諸癇正發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲戻不随也

小品方曰玄中記云天下有女鳥一名姑獲又名鈎星鬼也喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚得來者是也是鳥專雌無雄不産喜落毛羽中庭置人兒衣中便使癇病必死便化為其兒也是以小兒生至十歳衣被不可露七八月尤忌神農本草注云小兒驚癇有百二十種其證候異於常　千金方曰所以有癇病痓病者皆由藏氣不平故也新生即癇者是其五藏未收斂血氣不聚五脉不通故也　病原論曰小兒大腹丁奚病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也其病腹大頸小黄痩是之　葛氏方取生韮根搗以猪膽煎稍稍服之　蘇敬本草注曰牛膽中毛焼服之

録驗方甘草十八分一物下篩蜜和為丸一歳兒服如小豆粒一丸日二三不妨食及乳服盡更合

治小兒霍乱方第百三

驚癇有百二十種其證候異於常千金方曰所以有癇病癇病者皆
由藏氣不平故也新生即癇者是其五藏未收斂血氣不聚五脉不
通故也　病源論曰小児大腹丁奚病者由哺食過度而脾胃尚弱
不能磨消故也其病腹大頸小黄瘦是也　葛氏方取生韮根搗
以猪膏煎稍稍服之　蘇敬本草注曰牛膚中毛燒服之
録験方甘草十八分一物下篩蜜和為丸一歳児服如小豆粒一丸日
二三不妨食及乳服盡更合

治小児霍乱方第百三

病源論曰小児腸胃嫩弱因觧脱逢風冷乳哺不消而變吐
利也或乳母觸冒風冷食生冷物皆冷氣流入乳飲之亦成霍乱

産經人参湯方
人参四分　厚朴二分　甘草二分　白朮三分
凡四物以水一升二合煮取五合五十日児一服一合百日児分三服
録験方煮厚朴服之　又方煮梨葉服之

治小児泄利方第百四

病源論曰其冷氣盛利甚為洞泄不止為臣下
千金方炒倉米末服之　又方名石榴燒末服一錢上日三
産経黄芩丸方
黄芩三分　干薑二分　人参二分　下篩蜜丸如大豆服三丸日三
録験方
薤白卅七合　人参卅八分　厚朴四分　粟三合　凡四物以水四升煮取二升稍飲之
葛氏方末赤小豆和苦酒塗錢下　又方猪完炙哺之
本草拾遺曰魚䱜烏欝其良
病源論曰凡利色青白黒皆為冷色黄赤是熱也産經灸足内踝下骨
際三壮随児小大増減子母秘録曰厚朴人参各四分以醋漿半大升煮
取二合母含吐与之

治小児白利方第百五

治小児赤利方第百六

龍門方孩子赤痢方
薤白切三合　豉子七枚　香豉二合　水二升煎取六合去滓分三服
博済安衆方藍青汁五合分服

治小児赤白帯下方第百七

病源論曰凡利色青白黒皆為冷色黄赤是熱也産経灸足内踝下曾
際三状隨児小大増減子母秘録曰厚朴人参各四分以醋漿半大升煑
取二合毋含吐与之

治小児赤利方第百六

龍門方孩子赤痢方
薤白 切三合 豆子七枚 香豉 二合 水二升煎取六合去滓分三服
博済安衆方藍青汁五合分服

治小児赤白滞下方第百七

千金方搗石榴汁服之 又方蜂房灰服之
又方鯉魚一頭焼末服之 又焼骨末服之
極要方
薤白 一把 香豉 一升 水三升 煑取一升三服
本草拾遺曰鯽魚鱠主水穀不調下利
又方柿小児食之止下利
産経曰
龍骨 三両研如米粒 以水三升煑取一升五合服
多少任意 又方大棗三十枚以水三升煑取二升去滓熱服

治小児蛊利方第百八

産経治小児蛊利血尿血方 取生地黄汁一升分四五服 治小児大便不漏通方
茅百九 病源論曰小児大便不通者府蔵有熱乗於大腸故也
葛氏方取蜂房熬末以酒若水服少許
又方以白魚虫磨臍下至陰

治小児小便不通方第百十

葛氏方取衣中白魚虫塗臍中内溺道中 千金方車前子半升小
麦一升二味煑為粥服日三
又方葵子無在一升水四升煮取一升内滑石一分研服半合日三
子母秘録治小児尿不通方
[illegible] 墨書臍下亦朱書甚験
効験方
蒲黄 一分 滑石 一分 下篩以酒服方寸匕日二
産経治小児未満十日頻不得小便方
焼蜂房服之取蒲黄一升以水和塗檣骨上良

麦一升二味煑為粥服日三

又方蓁茎子無在一升水四升煮取一升内滑石一分研服半合日三

子母秘録治小児尿不通方

鼺 墨書齊下亦朱書甚驗

効驗方

蒲黄一分 滑石一分 下篩以酒服方寸匕日二

産経治小児未満十日頻不得小便方

燒蜂房服之取蒲黄一升以水和塗橘骨上良

小品方治少小々便不利茎中痛欲死方

牛膝大把元多少煮作飲々之立愈有験

治小児大便血方第百十一

葛氏方刮麻角作屑以米汁服五分匕 又方燒鶴巣為屑飲少々許

千金方燒甑帯末塗乳飲之 又方燒車缸一枚赤内一升水中令二服

僧深方茅根二把以水四升煮取二升服之

治小児小便血方第百十二

産経曰末龍骨温酒服方寸匕 又方煮大麻根飲之

又方煮白茅根飲之多少任意

千金方燒鶴巣灰井華水服之

治小児淋病方第百十三

病原論云小児淋者腎与膀胱熱也其状出少起数少腹急痛引齊是也 千金方車前子一升水四升半煮取一升半分三服 又方滑石水煮服之

僧深方車前子滑石分等冶篩麦粥清和服半錢上

効驗方陳葵子一升水二升煮取一升分三服 小品方鼠實二両炙蕹児三歳以上服方寸匕児小以意稍服之有験

産経治少小石淋方

蜂房二分炙 桂心一分 凡二物冶篩服一刀圭以銅器美漏々与石俱出

治小児遺尿方第百十四

病原論云遺尿者由膀胱有冷不能約於水故也

千金方炙齊下一寸半随年壮 又方小豆葉搗汁服之

葛氏方取鷰巣中蓐燒服一錢上即差

治小児身黄方第百十五

病源論曰小児在胎其母蔵氣有熱燻蒸於胎至生児皆體黄謂之

千金方治小児身黄方

産経治少小石淋方

蜂房二分炙　桂心一分　凡二物冶蓰服一刀圭以銅器美溺〻与石俱出

治小兒遺尿方第百十四

病源論云遺尿者此由膀胱有冷不能約於水故也

千金方灸臍下一寸半隨年壯　又方小豆葉搗汁服之

葛氏方取鷰巣中蓐燒服一錢匕差　治小兒身黄方第百十五

病源論曰小兒在胎其母藏氣有熱燻蒸於胎至生兒皆體黄謂之

胎疸　千金方治小兒身黄方

搗土瓜根汁五合服之　又方搗麦青汁服之

又方搗韮根汁澄清滴兒鼻口大豆許

治小兒身有赤處方第百十六

病源論曰小兒因汗為風邪熱毒所傷与血氣相搏熱氣蒸發於外

其肉色赤而狀熱是也　千金方麥米粉令黒唾和塗之　又方伏龍肝乱髮

灰猪脂和塗

葛氏方燒牛矢塗之　又方雞冠血塗之

治小兒腹皮青黒方第百十七

病源論曰小兒因汗腠理則開而為風冷所乘搏於血隨肌肉虚處停之

則血氣沉澁不能榮其皮膚而風冷容之

千金方灸臍上下左右各去臍半寸并鳩尾下一寸三壯

又方酒和胡粉塗上若不急治須臾卽死

治小兒赤疵方第百十八

病原論曰小兒有血氣不和肌肉變生赤色染漸長大無定或似大或閒

三數寸　今案小兒藍注有病原無治方

千金方擿父脚中取血拈疵上斷消　又方猗熱矢塗之皮自卷落

產經唾胡粉和從外向内塗　又方屋塵臈月猪膏和付之

又方鍛鐵矢以猪膏和付之

治小兒癧瘍方第百十九

產經治小兒身上疵瘍方

石流黄以苦酒研之塗病上日三良　又方生栝

樓切一升以驗苦酒三升煎取一升汁塗病上良　此是德家秘

方不傳

千金方摘父脚中取血拭疵上斷消　又方猪熱矢塗之皮自卷落
產經唾胡粉和從外向内塗　又方屋塵臈月猪膏和付之
又方鍛鐵矢以猪膏和付之
治小兒癧瘍方第百十九
產經治小兒身上疵瘍方
石硫黄以苦酒研之塗病上日三良　又方生栝
樓切一升以驗苦酒三升煎取一升汁塗病上良此是德家秘
方不傳
治小兒疣目方第百二十
病源論曰人有附皮肉生与肉色無異如麦豆大謂之疣目也此多由風邪
客於皮膚血氣變化所生故亦有藥治之差者亦有法術治之差者
而多生於手足　千金方曰刀子決目根四面令血出取患瘡人瘡中
黄膿付之勿近水三日即膿潰根動自脫
產經以松脂塗疣上一宿即落良　又方以礬石拭疣上七過即去又方
艾炷小作可灸始生疣上三壯即自去良又方月晦日於廁前取故
草二七枚拭目上詋祝曰今日晦疣驚去勿反顧之不過十日枯死
今案俗人以赤莧汁付之即落
治小兒身上瘡方第百二十一
千金方治小兒體上瘡方
取馬尿洗之日三四度　又方栝破以牛鼻津塗之
治小兒身熱方第百二十二
病原論曰小兒血氣盛者表裏俱熱則煩燥不安
千金方李葉無多少㕮咀以水煑去滓浴兒　今案小品方避目及陰處
蘇敬本草注曰梓白皮主小兒熱瘡身頭熱煩湯浴并散傅
本草拾遺曰小兒累熱擣水芹取汁塗之又方生鼠小兒諸熱以
水磨服仍勝紫雪
治小兒盗汗方第百二十三
病原論曰小兒盗汗者眠睡而汗自出之若將養至温眠卧汗自出
葛氏方以干薑末一分粉三分合以粉之
小品方
黄連三分　貝母二分　牡蠣二分
凡三物粉一升合擣下篩以粉身

本草拾遺曰小兒累熱擣水芹取汁塗之又方生銀小兒諸熱吹
水磨服仍勝紫雪

治小兒盜汗方第百二十三
病源論曰小兒盜汗者眠睡而汗自出也若將養過温眠卧汗自出
葛氏方以干薑末一分粉三分合以粉之
小品方
黃連三分　貝母二分　牡蠣二分
凡三物粉一斤合擣下篩以粉身
七日三小品方同之
集驗方麻黄根三分故扇燒作屑一分冶合乳汁飲三分匕大人方寸

治小兒隱軫方第百二十四
病源論曰小兒因汗解脫衣裳風入腠理与血氣相搏結成之千金
方塩湯極鹹洗拭粉塗之　又方蠶沙二升水二升煮去滓洗之
樵要方芒消二兩清酒三升煮取二升洗痒上良

治小兒丹瘡方第百廿五
病源論曰風熱毒客在腠理熱毒搏於血氣發於外其皮上
熱而赤如塗丹故謂之丹也
産經曰夫丹者惡毒之氣五色無常不即治轉壊肌治之方
赤小豆作屑以甘草湯和塗之（今案録驗方和麻油塗之）　又方升麻
湯大黃湯主之
録驗方取芭蕉根薄之亦豆服小許汁又方擣慎火草薄之千
金方擣赤小豆和雞子白塗之　又方牛矢塗之　又方伏竜肝
下篩雞子白和付之又和油塗之　又方以酸和豉付之
小品方水中苔擣付之　又方芒消内湯中取汁拭上
新録方水若由研女子人採汁洗之　又方生藍汁塗之　又方擣蒴
藋葉付之
范汪方以生魚血塗之（今案蘓敬本草注塗鯉血良）
本草拾遺曰鯽魚鱠主小兒大人丹毒
又曰淬鐵水主小兒丹毒飲一合是打鐵槽中水也
蘓敬本草注擣蘩蔞薄之　又方煮栗毛殼洗之

治小兒赤遊腫方第百二十六
病源論曰小兒有肥肉厚者為風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣

新録方水若油研支子人採汁洗之　又方生藍汁塗之　又方搗蒴
藋葉付之
范汪方以生魚血塗之　今案蘇敬本草注塗鯉血良
本草拾遺曰鯽魚鮓主小児大人丹毒
又曰淬鐵水主小児丹毒飲一合是打鐵槽中水也
蘇敬本草注搗蘩蔞薄之　又方煮栗毛殻洗之
治小児赤遊腫方第百二十六
病原論曰小児有肥肉虚者為風毒熱気所乗熱毒搏於血気
則膚赤而腫起其風随気行遊不定故名赤遊腫
千金方凡小児赤遊行於身上不治入腹即死治之方
用伏竜肝末和鶏子白塗干易之
葛氏方糯米研和粥付之　又方米熬唵和塗之
華佗方芸薹搗付之
治小児身躰腫方第百二十七
病原論曰小児腫満由將養不調腎脾二蔵俱虚也其挟水腫者
皮薄如熟李之状若皮膚受風風搏血気致腫者但虚腫如吹此
風気腫也
産経取香葉以水煮取汁以漬浴之良　又方赤小豆煮取汁漬浴
千金方以小便温漬之良　僧深方取酸葅汁温漬之
甚良
治小児悪核腫方百二十八
産経治少小児悪核腫状熱欲死升麻湯方
升麻一両　夜干半両　沉香一分　甘草一分　丁香子三朱　凡五物切以水一升
五合煮取六合分三服一歳児一服半合随児大小増水薬神験
治小児瘰癧方第百二十九
産経曰海藻酒方
海藻一斤　切以酒二斗漬之稍稍飲之
治小児諸瘻方第百三十
産経曰以大蒼和胡粉磨創良
治小児癭方第百三十一
産経治少小癭瘰癧人年不差海藻酒方

五合煮取二合分三服一歳児一服半合随児大小以[illegible]驗

治小児瘰癧方第百二十九

産経曰海藻酒方

海藻一斤切以酒二升漬之稍々飲之

治小児諸瘻方第百三十

産経曰以大膏和胡粉磨創良

治小児癭方第百三十一

産経治少小癭瘰癧久年不差海藻酒方

海藻一斤去鹹切好酒二升漬服二合日二三酒尽滓干任散服方寸匕

治小児附骨疽方第百三十二

産経曰凡小児有附骨疽者招抱載近其身便大啼喚即是支節有痛処或四支有不欲動揺如不随状治之方

初得即服漏芦湯下之傅小豆薄

治小児瘭疽方第百三十三

産経曰凡瘭疽喜著指与代指相似人不知不急治其毒入蔵殺人宜審之瘭疽著指端者其先作黒疱痛入心也先刺指頭去悪血以艾灸七壮良

又方服犀角汁佳　又方服升麻汁　又方服葵根汁

又方服藍青汁

治小児代指方第百三十四

産経曰代指者先腫欣々熱色不黯也然後縁爪甲結膿劇者脱爪甲也治之方

甘草湯汁熱漬　又方刺去血漬熱湯

又方以猪膏和塩熱々内指甲須臾即安　又方芒消汁漬之然佳

治小児斉瘡方第百三十五

病源論曰繞斉多変化所作其瘡裏有細虫甚難見小児因乳養之人斉而染著

千金方焼竹葉為末和鶏子白付之日二　又方蘗和胡粉塗之

又方乱髪灰和臘月猪脂付之

産経蜀椒五合末以水一升煮三沸去滓温洗食頃良

治小児癬瘡方第百三十六

病原論曰癬由風邪与血気相搏為癬小児面上生癬謂之

治小児疥瘡方第百三十五

病源論曰繞亜多変化所作其瘡裏有細亜甚難見小児曰
乳養之人疥而染著

千金方焼竹葉為末和鶏子白付之日二　又方蕕和胡粉塗之
又方乱髪灰和臘月猪脂付之

産経蜀椒五合末以水一斗煮三沸去滓温洛食頂良

治小児癬瘡方第百三十六

病源論曰癬由風邪与血気相搏為癬小児面上生癬謂之
為乳癬言乳汁潛漬児面而生仍以乳汁洗之便差

産経曰凡癬不揩破上皮而薬塗者不除
用黒牛矢温洗之良　又方末桃白皮以苦酒和塗之
又方胡粉熬令黄色和酢塗上燥復塗良

千金方湿癬方
桃青皮擣和酢塗之

又曰乾癬方
枸杞根擣末以猪脂和付之以醋和佳

集験方以羊蹄根合胡粉傅之　又方蛇床子末和白膏傅之

治小児浸淫瘡方第百三十七

病源論曰小児五蔵有熱外為風湿所折蒸瘡千金方竈
中土二分髪灰二分末下篩猪脂和付之

産経取牛矢絞取汁塗之　又方以千牛矢焼熏良　又方胡燕
巣末以水和傅之

治小児瘑瘡方第百三十八

病源論曰瘑者風湿搏於血気所成多著手足節腕間匝々
然搔之癢痛浸淫生長呼之為瘑以其瘡有細亜如瘑虫

産経曰治小児大人蝸疥百療不差方
地楡五両　練實一升　桃皮五両　苦参五両　凡四物以水一斗煮取
五升温洗良並治癬

治小児王灼瘡方第百三十九

病源論曰府蔵有熱々熏皮膚外為得気所乗変生瘡其熱
偏盛者其瘡熱亦盛初生如麻子須臾王大汁流潰爛如湯

飛搔之癢痛浸淫生長呼之為瘡以其瘡有細虫如瘡虫
産經曰治小兒大人蝸瘡百療不差方
地楡五両 練實一升 桃皮五両 苦参五両 凡四物以水一斗煮取
五升温洗浴並治癬
治小兒王灼瘡方第百卅九
病源論曰府蔵有熱ゝ熏皮膚外為湿氣所乗變生瘡其熱
偏盛者其瘡發亦盛初生如麻子須臾王大汁流潰爛如湯
火所灼故名王灼瘡
千金方曰小兒王灼瘡煑一身尽有如麻子小豆者戴膿汁出乍
痛乍痒乍熱方
桃人熟搗和面脂塗之
産經治小兒黄爛瘡方 又方牛屎灰付之 又方燒艾灰付之
黄連 胡粉 右二物治下篩合等以麻油和塗之
治小兒月蝕瘡方第百四十
病源論曰小兒耳鼻口間生瘡謂之月蝕瘡随月生死因
以為名也世云小兒見月初生以手指ゝゝ則令耳下生瘡呼為月
蝕瘡也
千金方麺和胡粉塗之 又方燒蚯蚓矢令赤末和膏付之
産經取萵蘿摩草汁塗上 又方剉槐枝煑取汁洗之
竜門方猪脂和杏人付之
徐之才方小蘗皮擣為末付之
治小兒凍瘡方第百卌一
病源論曰小兒冬月為悪氣傷於肌膚寒氣慱於血氣ゝゝ壅
泣因即生瘡其瘡焮腫而難差乃至皮肉爛謂之為凍瘃瘡
産經曰小兒冬月涉水凍手足瘃壞疼痛方取麦穰煑令濃熱
洗漬之 又方櫟木灰和熱湯取汁洗之
千金方生胡麻搗薄之
治小兒漆瘡方第百卌二
病源論曰人無问男女大小有禀性不耐漆者見漆器便着漆
毒令面身腫起隱軫色赤生瘡癢痛是也
産經曰嚼秫米塗之 又方芒消若礬石一兩着塩湯中令消以洗

涉因尋生創其創焮腫而難差乃至皮肉爛謂之為凍瘃創
産經曰小兒冬月涉水凍手足瘃壞疼痛方取麦穰煑令濃熱
洗漬之　又方櫟木灰和熱湯取汁洗之
千金方生胡麻搗薄之

治小兒漆瘡方第百四十二

病原論曰人無問男女大小有禀性不耐漆者見漆器便着漆
毒令頭面身腫起隱軫色赤生瘡癢痛是也
産經曰嚼秫米塗之　又方芒消若礬石一斤着塩湯中令消以洗
之　又方煑柳葉洗之　又方搗蟹以塗之

治小兒蠷螋溺瘡方第百四十三

千金方搗梨葉薄之
又方燕巢土酢漿和付干易
産經曰初得便以犀角水磨塗之　又方燒鹿角末以苦酒和傳
上　又方小豆屑苦酒和傳之　又方大麦𪍿嚼傳上　又方胡粉以
生油和塗之

治小兒惡瘡久不差方第百四十四

病原論曰夫身體生瘡皆是藏熱衝外々有風湿相搏所
生而有挾毒者其創久不差名為惡瘡
産經燒蛇脫作末以猪膏和傳之　又方豆豉熬末傳上
集驗方洗其父褌取汁以浴兒勿令兒及母知大良
葛氏方燒乱髮并釜月下土以猪膏和傳之　又方梁上塵傳
之　又方黄連胡粉水銀末和傳之若瘡燥和猪肪傳之
又方東流水煑桑茰茱洗之
隨肘方取桑樹孔中水洗之立差　又方燒鷄子殼末和膏付之
范汪方燒鷄屎付之
本草拾遺曰扇中屋傳之

治小兒金創方第百四十五

病原論曰小兒為金刃所傷謂之金創
産經曰以竈灰付創中　又方馬矢燒作末着創中　又方
燒綿末着創孔中　又方燒青布烟絶傳之
今案按地菘付之

随脐方取葶檮孔中水洗々立差　又方焼雞子去末和膏付之
范汪方焼鶏屎付之
本草拾遺曰煎中涅傳之
治小児金創方第四十五
病源論曰小兒為金刄所傷謂之金創
産經曰以竈灰付創中　又方馬矢焼作末着創中　又方
焼綿末着創孔中　又方焼青布烟熏傳之
今案桜地菘付之
治小児湯火灼瘡方第百四十六
千金方熟煮大豆濃汁温塗之無瘢　又方白蜜塗日十遍
今案經心方以蜜解冷水飲之
産經石膏末付之立止　又方桑灰水和付之
治小児竹木刺方第百四十七
産經治小兒竹木刺及針不出方
焼鹿角為末水和塗創口立出不過一夕良　又方生
牛膝根擣以傳創口令自出　又方嚼白梅烏梅傳之水和
塗之又方王不留行瞿麦随在服方寸匕日三自出
治小児落床方第百四十八
葛氏方治小兒落床随地腹中有瘀血状熱不欲乳哺啼嚶方
大黄　黄連　蒲黄各二分　芒消一分半　以水二升煮取一升去滓内芒消分
二三服當大小便去血
治小児食不知飽方第百四十九
病源論曰小兒有嗜食々已仍不知飽足又不生肥肉亦腹大其大
便數而多此腸胃不守故也　千金方治小兒食不知飢飽方
鼠矢二七枚焼末服之
治小児食土方第百五十
千金方取完一斤繩繫曳地行數里勿洗炙啖之良
治小児吐血方第百五十一
病源論曰小兒吐血者是有熱気盛而血随気上故也
千金方取油三分酒一分和之分再服
治小児欬嗽方第百五十二
病源論曰小兒欬嗽由乳哺無度風冷傷於肺故也

鼠矢二七枚焼末服之

治小児食土方第百五十
千金方取宍一斤縄繋曳地行数里勿洗火炙噉之良

治小児吐血方第百五十一
病源論曰小児吐血者是有熱気盛而血随気上故也
千金方取油三分酒一分和之分再服

治小児欬嗽方第百五十二
病源論曰小児欬逆由乳哺無度因挟風冷傷於肺故也
産経治少小十日以上至五十日卒得謦欬吐乳欬逆不息方
牡桂三分　甘草十分　紫菀三分　麦門冬七分
凡四物以水二升煮取半升以綿著湯中瀝児口中与之
節乳哺
千金方焼淡竹瀝煮十沸小児一服一合日五大人一升日五今案奈重
丸尤験　其方在第九巻之大人方

治小児食魚骨哽方第百五十三
産経以大刀鐶磨喉二七過良又方焼魚骨末以水飲之良　又方
焼鸕鶿羽末以水服之即出

治小児食諸宍骨哽方第百五十四
産経狸骨末服方寸匕良　又方取雄鶏左右翮大毛各一枚焼末
服一刀佳

治小児食草芥哽方第百五十五
産経以好蜜少々咽之　又方末瞿麦服方寸匕　又方猪膏如雞
子呑之不去復呑両三過良

治小児飲李梅輩哽方第百五十六
産経以水灌児頭上兼取汁与飲之良葛氏方内之

治小児食髪繞咽方第百五十七
産経取梳頭髪焼末服一銭上　集要方内之

治小児誤呑銭方第百五十八
産経搗炭服方寸匕　又方服蜜一升即出又方艾一把以水五升
煮取一升頓服立下

治小兒飲李梅葦哽方第百五十六
産經以水灌兒頭上兼取汁与飲之良葛氏方内之
治小兒食髪繞咽方第百五十七
産經取梳頭髪燒末服一錢上　録要方内之
治小兒誤呑錢方第百五十八
産經搗炭服方寸匕　又方服蜜一升即出又方艾一把以水五升
煑取一升頓服立下
治小兒誤呑針方第百五十九　今案産經曰末少〻服之
千金方呑慈石棗大立出
産經曰多食肥羊脂完及諸肥物自裹出
治小兒誤呑鈎方第百六十
産經曰治小兒誤呑鈎綫若在手中莫引之方以珠若薏苡子貫
著繩稍〻推令至鈎处少〻引之即出
治小兒誤呑刄方第百六十一
産經取薤曝令萎煑不切食多大束　又方多食白糖自随出
又曰灸癇法
䆗中未合骨中随息動者是最要处也灸五壯
又曰頂上廻毛中膻中巨闕臍中手足陰労宮伏兎三里然谷穴
灸之　今案明堂経伏兎穴禁灸
又曰灸癇當先下使兒屎乃兼屎灸之未下有實而灸者氣逼殺
後不通殺人
又曰竜膽湯主之　其方在本書第五巻
廣利方療子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目方牛黄一大豆許和蜜
水服之立効　又方犀角尖研并水二大合服之立効
枕中方取紙中白魚随羊乳和服之即愈
治小兒魃病方第九十
病原論曰小兒所以有魃病者婦人懐娠有悪神導其腹中
胎妬嫉而制伏他小兒令病也任娠婦人不必悉能制魃
人耽有此耳魃之為疾喜微〻下寒熱有去来毫毛髪鬢䰐
不悦是其證也魃音制
千金方灸伏翼熟嚼哺之又方水二升煑萹竹冬菰各一斤取一升谷

水服之立効　又方犀角炙研并水二大合服之立効

枕中方取紙中白魚隨羊乳和服之即愈

治小兒魃病方第九十

病源論曰小兒所以有魃病者婦人懷娠有悪神導其腹中胎如妬嫉而制伏他小兒令病也任娠婦人不必悉能制魃人取有此耳魃之為疾喜㠗㠗下寒熱有去来毫毛髮鬇鬡不悦是其證也魃音制

千金方灸伏翼熬嚼哺之　又方水二升煮萹竹冬苽各一斤取一升浴之佳

蘇敬本草注曰白馬眼療小兒魃母帶之

治小兒客忤方第九十一

病源論曰小兒中客忤者是小兒神気軟弱忽有非常物或是未經識見之人觸之与兒神気相忤而發病謂之客忤也其状吐下青黄白色水穀解離腹痛反倒夭矯面変易五色状似癇但眼不上插耳其脉弦急數者是也若失時不治小久則難治若乳母飲酒過度醉及房勞喘後乳者最剧能殺兒也

千金方曰少小所以有客忤病者是外人来気息忤之一名中人是為客忤也雖是家人或别房異戸雖是乳人父母或從外還衣服或経履鬼神麁悪異気牛馬之気皆為忤也

又曰凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦尓白衣青帶青衣白帶皆令兒中忤

又曰凡非常人及物從外来亦驚小兒致病防之法諸有從外来人及異物當持兒避之勿令見也若不避者燒牛矢灰令常烟置戸前則善治之方

馬矢三升燒令烟絶以酒三升煮三沸去滓浴兒即愈　又方

燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

極要方蚯蚓矢竈中黄土右等分為散水和塗兒䪿上及手心即愈

小品方取熱馬矢一丸絞取汁飲之兒下便愈吞麝香如大豆立愈

葛氏方令兒仰卧以小釜着胸上燒熟艾於釜中火滅即愈

產經曰牛黄如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

炬置户前則善治之方
馬矢三升燒令烟絶以酒三升煑三沸去滓浴兒即愈　又方
燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之
櫟要方蚯蚓矢竈中黄土右等分為散水和塗兒頭上及手心即愈
小品方取熱馬矢一丸絞取汁飲之兒下便愈吞麝香如大豆立愈
葛氏方令兒仰臥以小兒衣著胸上燒甑蔽於衣中火滅即愈
產經曰牛黄如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

病源論曰小兒夜啼者藏冷故也夜亦有犯觸禁忌令兒夜啼之
竜門方取鏡繫床脚即止　又書斉上作田字差
產經真朱少許以水和塗腹上　又方取車轄著斉中
集驗方取空井中草懸户上勿令母知　今案本草拾遺云井口边
醫著母臥席下勿令知
玄感方取牛矢手許安母臥席下勿令母子俱知吉
葛氏方取大頭下毛遶囊裏以繫兒兩手立止　又方墓取兒衣以繫
桂
千金方以任身時食飲偏有所思物哺兒愈
本草拾遺曰竈中土及四交道中土合末以飲小兒辟夜啼

治小兒驚啼方第九十三

病源論曰小兒驚啼者是於眠睡裡忽然而啼而驚覺之由風
熱邪氣乘於心藏精神不定故卧不安則驚啼也
產經曰真朱少許以水和塗腹良
葛氏方搗栢子人以一刀圭飲之
千金方酒服乱髮灰　又方車轄脂内口中斉中　又方燒蝟皮三
寸灰著乳頭飲之

治小兒軀啼方第九十四

病源論曰小兒在胎時其母將養傷於風冷邪氣入胞傷兒藏
府故兒生之後邪猶在兒腹内邪動與正氣相搏則腹痛故兒
軀張蹙氣而啼也
千金方取新出馬矢一丸絞取汁含之　又方燒猪矢沸湯淋
取汁浴之并与少許飲之

千金方酒服乱髮灰　又方車轄脂内口中齊中　又方燒䲭皮三
寸灰着乳飲之

治小兒軀啼方第九十四

病源論曰小兒在胎時其母將養傷於風冷邪氣入胞傷兒藏
府故兒生之後邪猶在兒腹内邪動與正氣相搏則腹痛故兒
軀張蹙氣而啼也

千金方取新出馬矢一丸絞取汁含之　又方燒猪矢沸湯淋
取汁浴之并與少許飲之

治小兒癎病方第九十五

病源論曰癎病者夏傷於暑至秋風邪乘之發小兒未能觧冒
於暑亦病癎者是乳母抱持解脱不避風也

千金方生鹿角末若先時便服一錢上　又方燒鱉甲酒服方
寸匕至發時服三匕并火灸之

葛氏方臨發時搏大附子下節和苦酒塗背上佳　又方石上菖
蒲擣裹浴兒

集驗方排菜二七枚安心上灸菜上十四壯

治小兒傷寒方第九十六

產經治小兒傷寒頭痛方

生葛汁六合　竹瀝六合

凡二物相和分喫兩三歲兒分三服

治小兒卒死方第九十七

葛氏方治小兒卒不知何所疾痛而不知人便絶死方
取雄雞冠血臨兒口上割令血出歷兒口又嗄便居

子母秘録曰塩湯𤍠醎作服一升取吐即居

范汪方熟馬矢一丸絞取汁吞兒下嗄愈

治小兒淫病方第九十八

病源論曰淫之言淫也謂其邪氣留人身内也

千金方取竈突中灰三指撮塩末分等服之

治小兒數歲不行方第九十九

病源論曰小兒生自變蒸至於能語隨日數血脉骨節備成其髕骨
成則能行骨是髓之所養若禀生血氣不充故其骨不即

子母秘録曰……

范汪方熱馬矢一丸絞取汁呑兒下噎愈

治小兒淫病方第九十八

病源論曰淫〻言淫〻謂其邪気留人身内也

千金方取竈突中灰三指撮塩末分等服之

治小兒数歳不行方第九十九

病源論曰小兒生自変蒸至於能語随日数血脉骨節備成其臏骨成則能行骨是髄之所養若稟生血気不充旋故其骨不即成而数歳不能行也

千金方取喪家未閉戸時盗取其飯以哺兒不過三日即行勿令人知之　今案小豆方取末哺之日三便起

治小兒四五歳不語方第百

病源論曰人之五蔵有五聲脾之聲為言小兒四五歳而不能言者内在胎之時其母卒有驚怖内動於兒蔵邪気乗其脾使脾気不和故也

千金方灸足両踝上三壮　又方末赤小豆和酒塗舌下

治小兒無辜方第百一

病源論曰小兒面黄髪直時壮熱飲食不生肌膚積経日月遂致死者謂之無辜言天上有鳥無辜昼伏夜遊洗浣小兒衣席露之経宿此鳥則飛從上過而取此衣与小兒著并席与小兒臥便令兒著此病之

崔侍郎方以藺茹大黄末為丸服之甚験

治小兒大腹下奚方第百二

治小兒誤呑銀方第百六十二

産経焼雁羽数枚末服之家所養鵝羽亦可用之

治小兒誤呑竹木方第百六十三

産経取布刀故鋸焼漯酒中以女人大指爪甲二枚焼末内酒中飲之良

醫心方巻第二十五　末